powering...

Zusammenfaltbare MCI Notfall-DEKONwanne

Feuerwehr – Industrie – Sanitär- Land-und Forstwirtschaft- Transport- Werkstätten

Die Gefahren

Gefahr für Grundwasser und die Umwelt droht, wenn Treibstoffe, Schmiermittel, Hydraulik- und Getriebeöl unvorhergesehen auslaufen.
Der Verursacher hat für den materiellen Schaden aufzukommen.
Schützen Sie sich vor den Folgen!!





Unsere Lösung

Die faltbare MCI Notfall-Dekonwanne:

- Platzsparend
- Großes Fassungsvermögen
- Flexible Wannenform
- Einsetzbar in vielen Bereichen wie z.B. Transportwesen, Land- und Forstwirtschaft, Feuerwehr, Industrie usw.











Technische Angaben

Größe	Fassungsvermögen
70 x 35 x 12,50 cm	25 Liter
70 x 70 x 17,50 cm	75 Liter
100x 100 x 20,00 cm	175 Liter
150 x 150 x 22,50 cm	450 Liter
150 x 150 x 42,50 cm	900 Liter
200 x 200 x 42,50 cm	1600 Liter

Wichtiger Hinweis!

Nicht zur Lagerung von Flüssigkeiten verwenden!

TÜV Süd geprüft- 2 Jahre Garantie

Technische Daten und Preise auf Anfrage!

© Copyright Texte und Bilder b. MCI Marketing Services

MCI-Marketing Services CH H. Rutterschmidt • Chottgasse 14, CH-6235 Winikon • Tel.: +41 79 219 6000 • DE261757256 • E-Mail: info@mci-marketing.ch
MCI Marketing Services DE Sonja Niederer • Oberaltenweg 22a, 79822 Titisee-Neustadt • Tel.: +49 174 6929632 • DE261127739 • E-Mail: sonja@mci-marketing.de
www.mci-marketing.ch

powering...

MCI Auffang- und Bodenschutzsysteme –ET

Feuerwehr – Industrie – Sanitär – Transport - Werkstätten-Katastrophenschutz

Die Gefahren

Gefahr für Grundwasser und die Umwelt droht, wenn Treibstoffe, Schmiermittel, Hydraulik- und Getriebeöl unvorhergesehen auslaufen.
Der Verursacher hat für den materiellen Schaden aufzukommen.
Schützen Sie sich vor den Folgen!!



Auffang- und Sammelbehälter

Unsere Lösung

MCI- Auffang-und Bodenschutzsysteme-ET:

- Platzsparend aufzubewahren, da faltbar
- Im Bedarfsfall schnell einsetzbar
- Großes Fassungsvermögen
- Größen für alle Einsatzbereiche
- Einsetzbar in vielen Bereichen wie z.B. Transportwesen, Feuerwehr, Industrie, Katastrophenschutz
- Als Brauchwasserspeicher
- Als Sammelbehälter für Gefahrstoffe



Großvolumiger Behälter 5000- 35 000 Liter





Industrieller Auffangtrichter



Abtropfplane m. wechselbarer Saugeinlage



Barriere gegen das Austreten v. Gefahrstoffen



Magnetische Kanalabdeckung









Cargowanne- ET , speziell entwickelt für den Einsatz im Industrie- und Transportbereich

Technische Angaben, Größen zu den einzelnen Produkten und Preise auf Anfrage!

TÜV Süd geprüft- 2 Jahre Garantie

© Copyright Texte und Bilder b. MCI Marketing Services

MCI-Marketing Services CH H. Rutterschmidt • Chottgasse 14, CH-6235 Winikon • Tel.: +41 79 219 6000 • DE261757256 • E-Mail: info@mci-marketing.ch
MCI Marketing Services DE Sonja Niederer • Oberaltenweg 22a, 79822 Titisee-Neustadt • Tel.: +49 174 6929632 • DE261127739 • E-Mail: sonja@mci-marketing.de
www.mci-marketing.ch

powering

Notfallwanne MCI Save LP für aktiven Umweltschutz

Die Gefahren

Grundwasser und die Umwelt sind bedroht, wenn Treibstoffe, Schmiermittel, Chemikalien, Hydraulik- oder Getriebeöl unvorhergesehen auslaufen.
Der Verursacher hat für den materiellen Schaden aufzukommen. Das Image des Betriebes wird beschädigt.
Schützen Sie sich vor Anzeigen, Ausgaben und Imageverlust, erzeugen Sie Vorbildfunktion.





Einsatz:
MCI SAVE LP Notfallwanne in Wasserschutzzone

Unsere Lösung

Die MCI-SAVE-LP Wanne für viele Anwendungsgebiete:

- Einsetzbar bei plötzlichen Leckagen sowie Servicearbeiten, z.B. Ölwechsel, Teilereinigung, temporäre Kanisterplatzierung, Bodenschutz
- Platz sparend zu verstauen, auf allen Arten von Transportfahrzeugen schnell einsetzbar, gut zu reinigen
- Flexibel und „geländegängig", verhindert das Auslaufen von Ölen und Benzin in den Naturboden
- Bei Öl- und Chemiefasslagerung
- Als Allgemeiner Bodenschutz für evt. auslaufende Flüssigkeiten und Chemikalien z. B bei Arbeiten in Wasserschutzgebieten



Bodenschutz beim Einsatz von mobilen Trafostationen



Bei Leckagen und Reparaturen

Technische Angaben

Ausführung : Individuelle Ausführungen, Größen und Farben>>
Rand: 5 - 10 cm, flexibel, überfahrbar!
Lagerung : Auf kleinstem Raum verstaubar!



Fassungsvermögen :
für auslaufende Flüssigkeiten - je nach Größe
Temp. Beständigkeit :
Benzin, Treibstoffzusätze, Öle, Reinigungsmittel, Chemikalien usw.

Nicht zur längeren Lagerung von Flüssigkeiten!

Preise und Sondergrößen auf Anfrage!

©Copyright Texte und Bilder b. MCI Marketing Services



Hohe Belastbarkeit:
Einsatz bei ADAC Rallye

Nützliches Zubehör:
Flachsaugset für die Entferung von Restflüssigkeiten>>>



MCI-Marketing Services CH H. Rutterschmidt • Chottgasse 14, CH-6235 Winikon • Tel.: +41 79 219 6000 • DE261757256 • E-Mail: info@mci-marketing.ch
MCI Marketing Services DE Sonja Niederer • Oberaltenweg 22a, 79822 Titisee-Neustadt • Tel.: +49 174 6929632 • DE261127739 • E-Mail: sonja@mci-marketing.de
www.mci-marketing.ch

powering...

Zusammenfaltbare MCI Auffangwanne - Antistatisch

Feuerwehr – Industrie – Chemiebetriebe - Baugewerbe – Transport - Werkstätten

Die Gefahren

Gefahr für Grundwasser und die Umwelt droht, wenn Treibstoffe, Schmiermittel, Hydraulik- und Getriebeöl oder Chemikalien unvorhergesehen auslaufen.
Der Verursacher hat für den materiellen Schaden aufzukommen.

Schützen Sie sich vor solchen Ausgaben!!





Unsere Lösung

Die faltbare MCI Auffangwanne-Antistatisch
Die antistatische, faltbare Auffangwanne ist zum Schutz von Personen und Gegenständen bei unerwünschter Entweichung von Wasser, Erdöl- und chemischen Stoffen bestimmt. Die Wanne ist aus spezieller antistatischer Folie hergestellt, welche die vorgeschriebene Leitfähigkeit zur Verwendung in einer Umgebung mit erhöhter Brandgefahr oder explosiver Umgebung sicherstellt. Integrierte Griffe dienen zur Handhabung der Wanne. Das einfache, leicht bedienbare Wannenschloss hat eine doppelte Verschlusssicherung.
Der Temperaturbereich zur Verwendung der Wanne liegt von - 10°C bis + 70°C



















Technische Angaben

Größe	Fassungsvermögen
35 x 70 x 12,50 cm	25 Liter
70 x 70 x 17,50 cm	75 Liter
100 x 100 x 20,00 cm	175 Liter
150 x 150 x 22,50 cm	450 Liter
150 x 150 x 42,50 cm	900 Liter
200 x 200 x 42,50 cm	1600 Liter
124 x 84 x 22,50 cm	210 Liter
124 x 84 x 7,00 cm	50 Liter

Wichtige Information!!

Die Grössen

MCI Wanne antistatisch 70 x 70 x 17,50 cm und
MCI Cargo EUR antistatisch 124 x 84 x 22,50 cm

Entsprechen der „ Beladungsnorm DIN 14555-3:2016-12 (Rüstwagen RW) und DIN 14555-12:2015-04 (Gerätewagen Gefahrgut GW-G).

Zubehör (z.B. Unterlegplanen) und Preise auf Anfrage!

© Copyright Texte und Bilder b. MCI Marketing Services

MCI-Marketing Services CH H. Rutterschmidt • Chottgasse 14, CH-6235 Winikon • Tel.: +41 79 219 6000 • DE261757256 • E-Mail: info@mci-marketing.ch
MCI Marketing Services DE Sonja Niederer • Oberaltenweg 22a, 79822 Titisee-Neustadt • Tel.: +49 174 6929632 • DE261127739 • E-Mail: sonja@mci-marketing.de
www.mci-marketing.ch

mci-marketing services

powering...


Faltbare Bahngleis-Auffangwanne

MCI Rail Tub

Speziell für die Verwendung im Schienentransport konzipiert

Faltbare Auffangwanne mit einer für die Verwendung in der Bahngleisanlage konzipierten Konstruktion Die Wanne ist für den Umweltschutz, den Schutz von Personen und Sachwerten bei einem unerwünschten Entweichen gefährlicher Stoffe aus Zügen und anderen Schienenfahrzeugen vorgesehen. Die speziell geformte Konstruktion wurde so entwickelt, dass sie den Gleisabstand exakt kopiert, zugleich jedoch auch den Einsatz ohne Stützung durch die Gleise ermöglicht. Ideal ist die Wanne für die Anwendung bei Unfällen im Schienentransport, auf Bahnhöfen, im Bahnbetriebswerk, beim Stillstand gefüllter Kesselwagen u. Ä.

- **Konstruktion mit exakter Auslegung für die Verwendung in der Bahngleisanlage (Spurweite 1435 mm)**
- **Möglichkeit des Formens der Wanne um ein Hindernis**
- **Schneller Zusammenbau**
- **Leichtes Handling**
- **Maximale Tragfähigkeit 200 kg**
- **Volumen 800 Liter**
- **Seitenstützen zur Gewährleistung einer größeren Stabilität**
- **Möglichkeit eines Auslassflansches GEKA Plus 1**





Wanne in Transportform



Möglichkeit des Zerlegens in ebener Fläche zur leichteren Reinigung



Zerlegte Wanne, bereit zum finalen Zusammenbau



Einfaches Handling dank der seitlichen Handlingsgriffen



Die Spezialkonstruktion kopiert exakt die Spurweite der Gleise 1435 mm


Die Wanne kann in zweierlei Weise unter den Zug oder ein anderes Schienenfahrzeug verbracht werden: quer über die Gleise oder längs in den Innenbereich zwischen den Gleisen. Beide





Messing-Auslassflansch GEKA PLUS 1

Richtige Verankerung der Seitenstützen







Technische Details

Die Bahngleis-Auffangwannen sind selbsttragend, hergestellt aus PVC mit spezieller Oberflächenbehandlung (PES/PVC 680 g/m²). Das Material ist beständig gegenüber Ölprodukten und Säuren (siehe Beständigkeitsliste). In die Seitenfläche der Wannen sind Versteifungen zur Festigung der Form eingeschweißt. Für eine solide Stabilität sorgen die zusätzlichen Seitenstützen. Dem Umgang mit der Wanne dienen die seitlichen Handlingsgriffe. Die Wanne lässt sich sehr leicht in ebener Fläche zerlegen, wodurch ihre gründliche Reinigung ermöglicht wird. Auf Wunsch kann die Wanne mit einem MessingAuslassflansch GEKA PLUS 1 bestückt werden. Die maximale Tragfähigkeit der Wanne beträgt 200 kg. Temperatureinsatzbereich der Wanne: von -30 °C bis +70 °C.

Bezeichnung	Abmessungen der gefalteten Wanne (t × b × h)	Abmessungen im (nicht zusammengebauten) Transportzustand (t × b × h)	Volumen	Gewicht
Faltbare Bahngleis-Auffangwanne	1210 × 2500 × 330 mm	920 × 500 × 170 mm	800 l	12 kg