MCI-LED-NS98-Kompaktröhre IP 68/IP 69 für extrem raue, staubige und nasse Umgebung / Mit Notbeleuchtungsfunktion

Die Einsatzmöglichkeiten

- **MCI-LED-NS98-Kompaktröhre mit Notbeleuchtungsfunktion zur Ausrüstung von Firmen- o. öffentlichen Gebäuden, Parkhäuser, Bergwerke, Fabrikhallen, Kühlhäuser, Schlachthöfen, Landwirtschaftlichen Betrieben, Lebensmittel verarbeitenden Betrieben, Käsereien, Versorgungstunnel usw.**
- **Energieoptimiert-Strom sparend**
- **Wesentlicher CO^2 Wert Reduktionsfaktor**
- **Anwendung: Speziell für staubige, heiße und nasse Umgebung**
- **Zur Ergänzung oder Ersatz bestehender Anlagen.**



MCI-LED-NS98-Kompaktröhre mit integrierter Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall (Nachleuchtdauer 1,5- 3 Stunden), als Ersatz für Neon- oder LED- Nassraumröhren (Kein Leuchtmittelersatz mehr nötig)


Die Vorteile

- **Die MCI-LED-NS98-Kompaktröhre mit Notbeleuchtungsfunktion kann überall eingesetzt werden.**
- **Mit Notbeleuchtungsfunktion, damit auch bei Stromausfällen die Sicherheit der Mitarbeiter und der Besucher gewährleistet wird.**
- **Hohe Stromkosteneinsparung gegenüber herkömmlicher Leuchtmittel.**
- **Geringe bis keine Raumerwärmung durch LED-Beleuchtung (wichtiger Aspekt bei der Verwendung in Kühl- und Lagerhäuser)**
- **Splitterfrei, für Nassraummontage mit IP 68/IP 69**
- **Hohe Stoßfestigkeit PMMA IK 08 & PC IK 10**
- **Beständig gegen Ammoniak / Arbeitstemperatur -40 bis +45 ° C**
- **Auch für Unterwasser-Anwendung - Wasserdicht bis zu 100 bar**





MCI-LED-NS98-Kompaktröhre mit Notbeleuchtungsfunktion für Lebensmittelfabrikation, Lagerhäuser usw.







MCI-LED-NS98-Kompaktröhre für sicheres und bestes Licht am Arbeitsplatz

Technische Angaben

MCI-LED-NS98-Kompaktröhre mit Notbeleuchtungsfunktion (1,5 -3 Stunden/4 Watt)

-Leistungen und Maße: 20 W - L 552 Ø 75 mm /40 W - L 1152 Ø 75 mm / 50 u. 60 Watt – L 1452 Ø 75 mm

-Lichtfarben: 3000, 4000, 5000 o. 6000 K / Abstrahlwinkel 120 Grad

-CRI 92 - Hohe Farbechtheit speziell für Lebensmittelindustrie

-130 oder 150 lm/Watt----Stoßfestigkeit: PMMA IK 08 & PC IK 10

-Einzelmontage und Reihenmontage m. Kabelverbindung, ohne Fassung (2 Punkt Aufhängung)

-Prüfungen: ENEC, CE, RoHS

Preise u. weitere technische Daten auf Anfrage!

© Copyright Texte und Bilder b. MCI Marketing Services

MCI-Marketing Services CH H. Rutterschmidt • Chottgasse 14, CH-6235 Winikon • Tel.: +41 79 219 6000 • DE261757256 • E-Mail: info@mci-marketing.ch
MCI Marketing Services DE Sonja Niederer • Oberaltenweg 22a, 79822 Titisee-Neustadt • Tel.: +49 174 6929632 • DE261127739 • E-Mail: sonja@mci-marketing.de
www.mci-marketing.ch

mci-marketing services

powering...

MCI-LED-Beleuchtungen mit Notfallfunktion zur Umrüstung bestehender Neon- oder LED-Beleuchtung oder Neuausrüstung

Die Einsatzmöglichkeiten

- MCI LED Beleuchtungen mit Notfallfunktion zur Um- oder Neuausrüstung von Firmen- o. öffentlichen Gebäuden, Parkhäuser, Bergwerke, Fabrikhallen, Kühlhäuser, Lebensmittel verarbeitenden Betrieben, Käsereien, Versorgungstunnel, Fußgänger- o. Radunterführungen usw.
- Energieoptimiert-Strom sparend
- Wesentlicher CO^2 Wert Reduktionsfaktor
- Hohe Lebensdauer, keine Wartungszyklen, geringe Kosten damit sehr kurze Amortisationszeit
- Problemloser Ersatz bei bestehenden Anlagen.






LED-Röhren oder LED-Kompaktleuchten mit integrierter Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall, als Ersatz oder Ergänzung für Neon- oder LED-Röhren (Nachleuchtdauer bis 1,5-3 Stunden, je nach Ausführung und Ladezustand)

Die Vorteile

- Die MCI LED Beleuchtungen mit Notfallfunktion können überall eingesetzt werden.
- **Notbeleuchtungsfunktion**, damit auch bei Stromausfällen die Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher gewährleistet ist.
- Hohe Stromkosteneinsparung gegenüber herkömmlicher Leuchtmittel.
- Geringe bis keine Raumerwärmung durch LED-Beleuchtung (wichtiger Aspekt bei der Verwendung in Kühl-und Lagerhäuser)
- Splitterfrei, für Nassraummontage mit IP 65/IP 67






MCI LED Beleuchtungen mit Notfallfunktion
in Versorgungstunnel und Lagerhäusern usw.



LED-Röhren für bestes Licht am Arbeitsplatz





Notbeleuchtungsfunktion, auch bei Stromausfall ist eine Beleuchtung von bis zu 3 Stunden gewährleistet

Technische Angaben

MCI- LED-Notbeleuchtung/Leistungen:

-MCI LED-Notfall- T8-Röhren 120 cm / 18 Watt
(Notfallfunktion bis zu 1,5 Std. bei 4 Watt)

-MCI LED-Notfall-Kompaktleuchte -60 cm- 24 Watt/ 120 cm - 40 Watt/ 150cm – 60 Watt /
(Notfallfunktion bis zu 3 Std. bei 3 Watt)

Preise u. weitere technische Daten auf Anfrage!

© Copyright Texte und Bilder b. MCI Marketing Services

MCI-Marketing Services CH H. Rutterschmidt • Chottgasse 14, CH-6235 Winikon • Tel.: +41 79 219 6000 • DE261757256 • E-Mail: info@mci-marketing.ch
MCI Marketing Services DE Sonja Niederer • Oberaltenweg 22a, 79822 Titisee-Neustadt • Tel.: +49 174 6929632 • DE261127739 • E-Mail: sonja@mci-marketing.de
www.mci-marketing.ch

powering...

MCI-LED EX Series – Industrie Leuchten
Energiesparend, effizient, extrem langlebig, keine Leuchtmittel

Einsatzbereiche

Ex geschützte Bereiche,
EX gefährdete Bereiche
Strassentunnel und Tunnelbaustellen
Lagerhallen, Raffinerien, Ölfelder, Tankstellen
Petrochemie, Chemiebetrieb, Munitionsfabriken
Feuerwerkskörperproduktion usw.
im Umfeld von explosiven Produkten, Staub, Fest-stoffen, Gasen
Mobile Beleuchtung mit wenig Energieverbrauch für Feuerwehr Polizei und Hilfsdienste





MCI-BC9700-L120

Vorteile gegenüber herkömmlichen Halogen-und HTI Strahlern

- **Lichtfarbe wählbar Warm- Tages- Kaltlicht (3500 – 7000K)**
- **Ab 50 000 Std. Lebensdauer**
- **60-80 % Energieeinsparung**
- **Keine Hitzeentwicklung**
- **Nahezu keine Mückenanziehung**
- **Kein Schmutz der einbrennt**
- **Schock- und Schlagfest**
- **Keine empfindlichen Leuchtmittel**
- **Keine Abkühlzeit nach Demontage**
- **Kein Leuchtmittelverbrauch**



MCI-BC9191-L25



MCI-BC9501-L25



MCI-DGS/127(A)



MCI-DGS45/127L(A)



MCI-9200A



MCI-BC9302A-L25-L15



MCI-BC5401-Tubes

Wichtigste technische Angaben

Leistungen z.B. 10, 24, 25,35, 40, 48, 60, 80, 120 Watt je nach Leuchtenmodell

Verschiedene EX-Schutzklassen

Zulassungen: alle Modelle EX/CE/RoHS

Allgemeine Daten:

Anschluss: 90 – 264 V
Lebensdauer: 50 000 Std
LED Fabrikat: CREE
Lumen/Watt: 90- 108
IP 66
3 Jahre Garantie

Weitere technische Angaben und Preise auf Anfrage!

©Copyright Texte und Bilder b. MCI Marketing Services


MCI-Marketing Services CH H. Rutterschmidt • Chottgasse 14, CH-6235 Winikon • Tel.: +41 79 219 6000 • DE261757256 • E-Mail: info@mci-marketing.ch
MCI Marketing Services DE Sonja Niederer • Oberaltenweg 22a, 79822 Titisee-Neustadt • Tel.: +49 174 6929632 • DE261127739 • E-Mail: sonja@mci-marketing.de
www.mci-marketing.ch

powering...

MCI-LED-Industriebeleuchtung zur Neuausrüstung oder Umrüstung bestehender HQL-NAV- und Neonbeleuchtung

Die Einsatzmöglichkeiten

- Leistungsstarke LED-Beleuchtungen zum Einsatz in Industrie- und Produktionsstätten, Kühlhäusern, Werkstätten, Sport- und Reithallen
- Energieoptimiert-Strom sparend
- Keine externen Vorschaltgeräte notwendig
- Direkter Austausch bestehender Scheinwerfer und Röhren möglich
- Wesentliche CO^2 Wert Reduzierung
- Hohe Lebensdauer, keine Wartung, kein Leuchtmittelwechsel, lange Garantiezeiten, kurze Amortisationszeiten je nach Leuchtdauer pro Tag
- Ausleuchtungsoptimierung durch Lichtplanung











Neueste Generation- Treiberlos

LED Scheinwerfer verschiedene Modell für viele Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich

Die Vorteile

- Hohe Stromeinsparung (60 – 70 %) durch LED Technik
- Viele Einsatzbereiche
- Einsatz möglich von - 30° C - + 45 oder 55 ° C
- Lange Lebensdauer
- Schutzklasse IP 65 - 67
- mind. 5 Jahre Garantie
- EX geschützte LED-Scheinwerfer auf Anfrage





Beispiel:

Ausleuchtung einer Industriehalle Ø 400 Lux



MCI LXT LED Industrieleuchten



MCI-LED-Warenhausleuchte als Ersatz für Neonröhren



MCI-LED-Flutlichtscheinwerfer





MCI LED Röhren oder Panels energiesparende Alternative zur herkömmlichen Beleuchtung

Technische Angaben

Leistungen- technische Daten und Preise auf Anfrage!!

Unsere Dienstleistungen:
Projektplanung- Realisierung- und Projektbetreuung

© Copyright Texte und Bilder
b. MCI Marketing Services



Vorher Nachher



Sporthalle



Industriehalle

MCI-Marketing Services CH H. Rutterschmidt • Chottgasse 14, CH-6235 Winikon • Tel.: +41 79 219 6000 • DE261757256 • E-Mail: info@mci-marketing.ch
MCI Marketing Services DE Sonja Niederer • Oberaltenweg 22a, 79822 Titisee-Neustadt • Tel.: +49 174 6929632 • DE261127739 • E-Mail: sonja@mci-marketing.de
www.mci-marketing.ch